



**Декоративне  
покриття підлоги.  
Килимові  
покриття і їх види**

# Килим - ковролін



КИЛИМ МАЄ ЗАКІНЧЕНИЙ МАЛЮНОК

**Основних килимових покриттів залежно від способу виробництва чотири:**

- **ТКАНІ**
- **ГОЛКОПРОБИВНІ**
- **ФЛОКОВАНІ**
- **ТАФТИНГОВІ**

# Ткані килими

**ВОРС В ТКАНИХ КИЛИМАХ УТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ОДНОТОННОЇ І РІЗНОКОЛІРНОЇ ПРЯЖІ І ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ВУЗЛИКІВ НА МІЦНІЙ ОСНОВІ, КІНЦІ ЯКИХ ПОТІМ ПІДСТРИГАЮТЬ.**

**ЗАРАЗ ТКАНІ КИЛИМОВІ ПОКРИТТЯ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ВРУЧНУ АБО НА СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ. В ЯКОСТІ ПРЯЖІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВОВНЯНІ, СИНТЕТИЧНІ АБО СУМІШЕВІ (ВІД 10 ДО 30% ВОВНИ) НИТКИ**

# Ткані килими



**ВИГОТОВЛЯЮТЬ З ПЕРЕПЛЕТІННЯ  
НИТОК ВРУЧНУ АБО АВТОМАТИЧНО**




# Голкопробивний ковролін

ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ГОЛКОПРОБИВНИХ ПОКРИТТІВ ВОЛОКНА УКЛАДАЮТЬСЯ НА ОСНОВУ І ВБИВАЮТЬСЯ В НЕЇ ГОЛКАМИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЩЕРБИНАМИ. ЗАХОПЛЕНІ ЦИМИ ЩЕРБИНАМИ, ВОНИ ХИМЕРНО ПЕРЕПЛІТАЮТЬСЯ, НАДАЮЧИ ВИРОБУ ВИГЛЯДУ ПОВСТЯНОГО.

З ВИВОРОТУ ВОЛОКНА МОЖУТЬ БУТИ ДОДАТКОВО ЗАКРІПЛЕНІ ВТОРИННОЮ ОСНОВОЮ. ГОЛКОПРОБИВНІ КИЛИМОВІ ПОКРИТТЯ МАЮТЬ ВИСОКУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ І НАЙЧАСТІШЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФІСАХ, ГОТЕЛЯХ

# Голкопробивний ковролін



ВОЛОКНА ВБИВАЮТЬСЯ В ОСНОВУ СПЕЦІАЛЬНИМИ ГОЛКАМИ З ЩЕРБИНАМИ

# Голкопробивний ковролін





# Флокований ковролін

**ПРОЦЕС ФЛОКУВАННЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВОРСИНКИ ДОВЖИНОЮ ПРИБЛИЗНО 3 МІЛІМЕТРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ЩІЛЬНО "ВИБУДОВУЮТЬ" НА ПОЛІХЛОРВІНІЛОВІЙ ОСНОВІ І ЗАКРІПЛЮЮТЬ**

# Флокований ковролін



# Тафтинговий ковролін


**СВОЮ НАЗВУ ЦЕЙ СПОСІБ ОТРИМАВ ВІД АНГЛІЙСЬКОГО TUFT - ШМАГАТИ, РОСТИТИ ПУЧКАМИ.**

**ЯК І ВИПЛИВАЄ З НАЗВИ, ЦЕЙ СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ ПОЛЯГАЄ В ПРОШИВАННЯ ОСНОВИ НИТКАМИ.**

# Тафтинговий ковролін

Ворс

Основна  
підкладка



Нижня  
підкладка

Пов'язуюча  
частина

# Тафтинговий ковролін




**Тафтинговий ковролін ділиться на:**

**ПЕТЕЛЬНИЙ**

**РОЗРІЗНИЙ**

**ПЕТЕЛЬНО- РОЗРІЗНИЙ**

# Тафтинговий петельний ковролін



**Ковролін в залежності від різновидів  
ділиться на:**

**КОРОТКОВОРСОВИЙ (ВІД 2 ДО 5 ММ);  
СРЕДНЬОВОРСОВИЙ (5-8 ММ);  
ВИСОКОВОРСОВИЙ (БІЛЬШЕ 8 ММ).**



# Ковролін велюр



**ВЕЛЮР – ЦЕ ОДНОРІВНЕВЕ ПОКРИТТЯ. В ХОДІ ЙОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛОКНО НЕ ПЕРЕКРУЧУЮТЬ, А ВЕРХІВКИ ВОРСИНОК РОЗПУСКАЮТЬ, З-ЗА ЧОГО ПОВЕРХНЯ СТАЄ БІЛЬШ НІЖНОЮ ТА ПРИЄМНОЮ НА ДОТИК**

# Ковролін Фрізе



**ФРИЗЕ – ЦЕ СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСОКИЙ ПЕРЕКРУЧЕНИЙ ВОРС. ЙОГО ВОРСИНКИ НАГАДУЮТЬ «КУЧЕРІ», ЯКІ ЗДАТНІ ЗБЕРІГАТИ СВОЮ ФОРМУ ЗАВДЯКИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ**




# Ковролін Скролл



**ВІН ЯВЛЯЄ СОБОЮ СУМІШ З ПЕТЕЛЬ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРІЗАНИМИ І НЕОБРІЗАНИМИ, ВКЛЮЧАТИ ОДНАКОВІ ВОРСИНКИ АБО КІЛЬКА КОЛЬОРІВ ПРЯЖІ. ТАКЕ ПОКРИТТЯ ДОДАЄ КОВРОЛІНУ КРАСИ І ЕКСТРАВАГАНТНОСТ**

# Ковролін Катлуп




**ВІН ЯВЛЯЄ СОБОЮ СУМІШ З ПЕТЕЛЬ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРІЗАНИМИ І НЕОБРІЗАНИМИ, ВКЛЮЧАТИ ОДНАКОВІ ВОРСИНКИ АБО КІЛЬКА КОЛЬОРІВ ПРЯЖІ. ТАКЕ ПОКРИТТЯ ДОДАЄ КОВРОЛІНУ КРАСИ І ЕКСТРАВАГАНТНОСТ**

# Ковролін Шаггі




**КОВРОЛІН З ДОВГИМ І ТОВСТИМ ВОРСОМ. ЙОГО ПЕТЛІ СКРУЧЕНІ. ВОНИ ЗАТОЧЕНІ ЯК ОЛІВЕЦЬ, А НЕ ПРОСТО РОЗРІЗАНІ. ВОРСИНКИ ПРИ ЦЬОМУ НЕ З'ЄДНУЮТЬСЯ, І СТВОРЮЄТЬСЯ ЕФЕКТ КИЛИМА**

# Ковролін Шаггі



# Ковролін Саксоні



Є ВИДОМ ПОКРИТТЯ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З КРУЧЕНОЇ ПРЯЖІ. ДЛЯ ОТРИМАННЯ РІВНОЇ ПОВЕРХНІ ВОРС НА НЬОМУ НЕ ПОТРІБНО СТРИГТИ. ПРИ ЦЬОМУ, НА ВІДМІНУ ВІД ВЕЛЮРУ, ПОВЕРХНЯ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ОСОБЛИВИМ «ЗЕРНИСТИМ» ВИДОМ. ЗА РАХУНОК КРУЧЕННЯ ВОРС СТАЄ БІЛЬШ ВИСОКИМ.

# Ковролін – плитка



**ЦЕ КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ У ВИГЛЯДІ БЛОКІВ, ЗАЗВИЧАЙ РОЗМІРОМ 50\*50 СМ. ЛЕГКО МОНТУЄТЬСЯ, У ВИПАДКУ ПСУВАННЯ МОЖНА ЗМІНИТИ ОДИН АБО КІЛЬКА МОДУЛІВ.**





# Кольорова гамма ковроліну для готелів

- Для даних приміщень оптимальним буде коефіцієнт міцності 31-33 класу;
- Бажано обирати непомітний малюнок або неоднорідну структуру (на однотонній основі швидше помітні бруд і недоліки);
- Колірна гама обирається залежно від інтер'єру і стилю;
- Одним з найбільш екологічних вважається тканий спосіб виготовлення ковроліну, адже в його складі використаний мінімум клею та інших добавок.
- Що стосується складу ворсу, то найбільш екологічними вважаються вовняні покриття, а також комбіновані.

# Кольорова гамма ковроліну для ГОТЕЛІВ



# Кольорова гамма ковродіну для готелів



# Кольорова гамма ковродіну для готелів

